





# ALSUMPSKOG INTILL KULLARNA



ett biflöde till Tolångaån rinner i den skarpt nedskurna dalgången. Branterna är omväxlande täckta av lövskog och betesmarker. Lövskogen domineras av bok men här och var träffar man på ek och lind. Dalbotten, som översvämmas regelbundet i de övre delarna, är bevuxen av klubbask, som på sina ställen avbryts av öppna ohävdade betesmarker. I de nedre delarna dominerar de hävdade betesmarkerna.

Branterna uppvisar en torrbacksflora med bl.a. den starkt hotade sommarklynne. Bland övriga arter kan nämnas vårklynne, mandelblomma, knölsmörlblomma och gökärt. I dalbotten dominerar ängs- och bäckbräsmen, kärrfibbla, kabbleka och kåltistel.

Bland fåglarna kan nämnas gök, gärdssmyg och svart-hätta. Ormvårk häckar inom området.

Av kulturhistoriska spår kan nämnas rester av två kvarnar. Trädstrukturen antyder att dalgången tidigare har varit öppen och haft hagkaraktär. De översvämmade markerna har troligen slåtrats.

**Klass:** 1

**Kriterier:** NK

**Motiv:** Odlingslandskap

**Area:** 11 ha

**Nuvarande skydd:** Delvis nyckelbiotop och delvis stransskyddsområde.

**Rödlistade arter:**

Kärlväxter: Sommarklynne

*Valerianella dentata*<sup>3</sup> (EN), ask

*Fraxinus excelsior* (VU), skogsalm

*Ulmus glabra* (VU)

**Önskvärd skötsel:**

Fri utveckling.

**Hot:**

Dikning.

**Källor:**

1. Natur i Sjöbo kommun, 1987
2. Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering nr 70
3. Artportalen, ArtDatabanken, SLU
4. Länsstyrelsens WebbGIS








# BRÖSARPS MOSSE

**B**rösarps mosse är en allmänning, där man bl.a. har brutit torv. Området, som är delvis omgärdat av stenmurar, har ursprungligen använts som slåtter- och betesmarker. Idag är större delen av området igenväxt. Endast en del av de omkringliggande betesmarkerna betas.

Den högre vegetationen utgörs främst av björk, al, sälg, och gråvide. I de fuktigare delarna växer bl.a. älggräs, strandlysing, bäckmärke, kabbleka, kärrfibbla, kåltistel medan man på de något torrare områdena träffar på mandelblomma, knölsmörbomma, småvänderot, jungfrulin, smörbollor, darrgräs, Sankt Pers nycklar och grönvit nattviol.

Fågelfaunan representeras främst av sångfåglar, bl.a. näktergal, och trastar. Bland insekter kan nämnas åkerväddsantennmal, violettekantad guldvinge, sotnätfjäril, tosteblåvinge, grönsnabbvinge, smultronvisslare och bred trollslända.



**Klass:** 1

**Kriterier:** NKB

**Motiv:** Odlingslandskap, flora

**Area:** 77 ha

**Nuvarande skydd:** –

**Rödlistade arter:**

Kärlväxter: Ask *Fraxinus excelsior* (VU)

Däggdjur: Kronhjort *Cervus elaphus elaphus* (NT)

Fjärilar: Åkerväddsantennmal *Nemophora metallica*<sup>5</sup> (VU), violettekantad guldvinge *Lycaena hippothoe*<sup>5</sup> (NT), bredbrämad bastardsvärmare *Zygaena lonicerae*<sup>5</sup> (NT), sotnätfjäril *Melitaea diamina*<sup>5</sup> (NT), grå klaffmätare *Philereme vetulata*<sup>5</sup> (NT)

Skalbaggar: *Chrysolina sanguinolenta*<sup>5</sup> (NT)

**Önskvärd skötsel:**

Att öka den beteshävdade delen i området och därmed bevara den rika floran.

**Hot:**

Igenväxning.

**Källor:**

1. Natur i Sjöbo kommun, 1987
2. Våtmarksinventering i Malmöhus län, 1994
3. Naturvårdsprogram för Malmöhus län, 1995
4. Ängs- och betesmarksinventering, 2002-2004
5. Artportalen, ArtDatabanken, SLU







# TOLÅNGAÅNS DALGÅNG ÖSTER OM NÄSBY

Öster om Näsby, längs Tolångaån, finns här och var hag- och betesmarker i ett för övrigt landskapsestetiskt tilltalande avsnitt av ån. Vegetationen är till största delen gödselpåverkad men här och var i mer kuperad terräng finns mer opåverkad vegetation. Stenmurar finns i området och längs ån växer trädridåer med bland annat klibbal, björk och pil.


**Area:** 250 ha

**Nuvarande skydd:** Delvis inom strandskyddsområde.

## Källor:

1. Sjöbo översiktsplan 1992
2. Bevarandeprogram för natur- och kulturmiljövården i odlingslandskapet 1992
3. Naturvårdsprogram för Malmöhus län 1995
4. Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet 1997
5. Länsstyrelsens WebbGIS





Näsby

Näsby Nygård

Björkhäll

Kobjär

Kobjärsmölla

(K)

(K)

c

Tolångaån

b

(K)

(K)

a

Östregård

Ledåsa

Erikslund



# BETESMARK VID TOLÅNGAÅN NORR OM EGGELSTAD

Området omfattar en kulturbetesmark och en hagmark längs ån, omgärdad av stenmurar. Floran domineras av säv, bunkestarr, svärdsilja, kalmus, älggräs och vattenfräne. Inom området finns en vattenprovtningsstation (Ekologgruppen, Landskrona). I samband med provtagningen har man påträffat en sällsynt vattenbagge, *Riolus cupreus*<sup>2</sup>.

Tjockskalig målarmussla är funnen inom området.



**Klass:** 1

**Kriterier:** NB

**Motiv:** Flora

**Area:** 3,0 ha

**Nuvarande skydd:** Inom strand-skyddsområde.

**Rödlistade arter:**

**Blötdjur:** Tjockskalig målarmussla  
*Unio crassus*<sup>3</sup> (EN)

**Önskvärd skötsel:**

Fortsatt bete.

**Hot:**

Upphört bete.

**Källor:**

1. Ekologgruppen, Landskrona
2. Länsstyrelsens WebbGIS
3. Nationell och regional miljöövervakning, Länsstyrelsen i Skåne, 2014








# NATURBETESMARK SYDOST NÄSBY GÅRD

Området utgörs av en naturbetesmark, intill Tolångaån, belägen sydost om Näsby Nygård. Området, som är en gammal slåttermark, är ett vackert exempel på ett gammalt kulturlandskap med ett stort antal stengårdsgårdar som visar den gamla vångindelningen. Marken är kraftigt stenbunden med varierande fuktighetsförhållanden. På de friska partierna växer vårbrodd, smörblomma, mandelblomma, jordtistel, darrgräs, ängsskära, ängsvädd samt enstaka exemplar av svinrot medan man i de fuktigare delarna finner småvänderot, smörbollar, hirsstarr, blåsstarr, nattviol, ängsnycklar och majnycklar.

Inom området finns ett rikkärr (nr 109<sup>3</sup>), där det bl.a. växer majnycklar, majviva, tätört, näbbstarr och ängsstarr. Bland fåglarna kan nämnas ängsfiolärka, sävsparv, stenskvätta, törnsångare, rödbena och storspov.



## Klass: 1

**Kriterier:** NKBZ

**Motiv:** Odlingslandskap, flora, fauna

**Area:** 9,2 ha

**Nuvarande skydd:** Område av riksintresse för naturvård. Delvis inom strandskyddsområde.

## Rödlistade arter:

Kärlväxter: Kärlväxter: Ängsskära *Serratula tinctoria* (NT), majnycklar *Dactylorhiza majalis* (NT), ängsstarr *Carex hostiana* (NT)

Fåglar: Storspov *Numenius arquata* (VU)

Mossor: Kalkkällmossa *Philonotis calcarea*<sup>3</sup> (NT)

## Önskvärd skötsel:

Fortsatt bete.

## Hot:

Upphört bete samt gödsling.

## Källor:

1. Natur i Sjöbo kommun, 1987
2. Ängs- och betesmarksinventeringen, 2002-2004
3. Bager, H. & A. Persson, 2009, Skånes Rikkärr, Länsstyrelsen Skåne, Naturvård 2009:41
4. Länsstyrelsens WebbGIS
5. Förteckning över områden av riksintresse för naturvård, Länsstyrelsen Skåne, 2001







# HAGMARK ÖSTER OM KOBJÄRSMÖLLA

Området består av en begränsad naturbetesmark uppe på en åsrygg, som är en del av åskomplexet väster om Lövestad. På åsen växer lövskog med stort inslag av hassel. Buskskiktet i betesmarken består av hagtorn, slån och nypon. I fältskiktet ingår bl.a. knölsmöblomma, jungfrulin, gulmåra, brudbröd, stallört, gullviva och jordtistel. Här träffar man på flera odlingsrösen.

Fågelfaunan representeras av bl.a. grönfink, trädgårds-sångare, årtsångare, härmsångare och gulsparrv.



**Klass:** 3

**Kriterier:** NKBG

**Motiv:** Odlingslandskap, flora, geologi

**Area:** 1,9 ha

**Nuvarande skydd:** Område av riksintresse för naturvård.

**Rödlistade arter:** –

**Önskvärd skötsel:**

Fortsatt bete.

**Hot:**

Upphört bete samt gödsling.

**Källor:**

1. Natur i Sjöbo kommun, 1987
2. Ängs- och betesmarksinventeringen, 2002-2004
3. Förteckning över områden av riksintresse för naturvård, Länsstyrelsen Skåne, 2001







# LÖVESTADS ÅSAR

Åsarna väster om Lövestad är av stort geovetenskapligt intresse. Här finns ett ovanligt stort och säreget åskomplex med mellanliggande åsgropar. Den östra delen är den mest markerade. Området är ett värdefullt strövområde, som genomkorsas av Skåneleden.


**Area:** 206 ha

**Nuvarande skydd:** Naturreservat. Område av riksintresse för naturvård. Landskapsbildsskydd. Natura 2000-område.

## Källor:

1. Översiktsplan för Sjöbo kommun 2009
2. Bevarandeprogram för natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet 1992
3. Naturvårdsprogram för Malmöhus län 1995
4. Förteckning över områden av riksintresse för naturvård. Länsstyrelsen i Skåne 2001
5. Natura 2000 i Skåne. Delrapport 1. Länsstyrelsen i Skåne län. Medd. nr 97:26. 1997







# LÖVESTADS ÅSAR, BOKSKOGSOMRÅDET

**A**sen är bevuxen huvudsakligen av en 80-årig bokskog. I svackorna är buskskiktet tätt av hägg, rönn och fläder.

Floran är lundartad med gulplister, lundarv och lundgröe som dominerande arter och här och var kan man träffa på den vackra månviolen. På fuktigare partier växer ramslök och längre fram på sommaren kan man hitta Jungfru Marie nycklar.

Svampfloran har inventerats varvid man bl.a. har funnit blekticka, solkremla, scharlakansvårskål och fjäll-sopp.

Fågelfaunan representeras främst av sångare som svarthätta, gransångare och grönsångare. Inom området kan man också höra kattuggla och skogsduva.



## Klass: 1

**Kriterier:** GBZR

**Motiv:** Geologi, flora, fauna, rörligt friluftsliv

**Area:** 52 ha

**Nuvarande skydd:** Naturreservat. Natura 2000-område (SE0430101). Område av riksintresse för naturvård. Landskapsbildsskydd.

## Rödlistade arter:

Kärlväxter: Månviol *Lunaria rediviva* (NT), hålnunneört *Corydalis cava*<sup>3</sup> (NT)

Svampar: Blekticka *Haploporus turberculosus*<sup>3</sup> (NT), solkremla *Russula solaris*<sup>4</sup> (NT), scharlakansvårskål *Sarcoscypha coccinea* s. lat. (NT)

Lavar: Bokvårtlav *Pyrenula nitida* (NT)

## Önskvärd skötsel:

En ljushuggning och en överhållning av skogen skulle öka den biologiska mångfalden. Alla ihåliga träd bör sparas.

## Hot:

Generationsglapp med avseende på förekomst av s.k. ”evighetsträd”.

## Källor:

1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Skyddsvärda trädmiljöer i Skåne för bevarande av den biologiska mångfalden (Per Blomberg), Naturskyddsföreningen i Skåne, Lund 2000
3. Artportalen, ArtDatabanken, SLU
4. Förteckning över Skånes svampar (Sven-Åke Hansson & Bernt Hägg), Lund 2000
5. Förteckning över områden av riksintresse för naturvård. Länsstyrelsen i Skåne län 2001
6. Länsstyrelsens WebbGIS. Skötselplan för naturreservatet Lövestadsåsar, Sjöbo kommun. Länsstyrelsen i Skåne län 2011







# LÖVESTADS ÅSAR: ÅSKOMPLEX VÄSTER OM BOKSKOGEN

Området väster om bokskogen (nr 41 a) utgörs av ett omfattande åskomplex, bestående av flera långsträckta, parallella åsryggar. De större är täckta av bokskog medan de mindre är betade och ingår i beteslandskapet. Här och var växer vidkroniga utmarksbokar. Inom området finns en damm, där det bl.a. finns lövgroda och större vattensalamander<sup>3</sup>.

Merparten av markerna har gödslats tidigare men i sluttningarna av åsarna finns fortfarande rester av den ursprungliga floran som består av torkmarksarter som backsilja, mandelblomma, brudbröd, bockrot, vanlig backsippa, småfingerört och den utrotningshotade backsiljan. I skuggigare partier finner man gullviva, Sankt Pers nycklar och Jungfru Marie nycklar.

Hagmarken är genomdragen och omgiven av mer eller mindre intakta stenmurar.



**Klass:** 1

**Kriterier:** GNB

**Motiv:** Geologi

**Area:** 23 ha

**Nuvarande skydd:** Område av riksintresse för naturvård. Landskapsbildsskydd.

**Rödlistade arter:**

Kärlväxter: Backsilja *Peucedanum oreoselinum* (EN), vanlig backsippa *Pulsatilla vulgaris* spp. *vulgaris* (VU)

**Önskvärd skötsel:**

Upphörd gödsling och fortsatt beteshävd.

**Hot:**

Upphörd hävd och gödsling.

**Källor:**

1. Natur i Sjöbo kommun, 1987
2. Ängs- och betesmarksinventeringen, 2002-2004
3. Artportalen, ArtDatabanken, SLU
4. Förteckning över områden av riksintresse för naturvård, Länsstyrelsen Skåne, 2001
5. Länsstyrelsens WebbGIS







# SKOGS- OCH ODLINGS- LANDSKAPET VID FROENAHEJDAN

Området består av en mosaik av bokskogar och hagmarker i ett undulerande landskap med åsar och svackor. Landskapet har en tydlig prägel av ett gammalt beteslandskap genom de många stengårdsgårdarna, odlingsrösen och purrorna.


**Area:** 157 ha

**Nuvarande skydd:** Inom område av riksintresse för naturvård.

**Källor:**

1. Bevarandeprogram för natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet 1992
2. Naturvårdsprogram för Malmöhus län 1995
3. Förteckning över områden av riksintresse för naturvård. Länsstyrelsen i Skåne 2001





# FROENAHEJDAN

Området utgörs av en ca 80-årig örtrik bokskog av övervägande gulplister-typ. Fältskiktet består av lundgröe, hässlebrodd, gulplister, skogsbingel med inslag av bl.a. buskstjärnblomma, storrams, liljekonvalj, skogsnäva och rödblåra. Buskskiktet är glest och består bl.a. av hägg och fläder. Kring området finns det gamla stenmurar.

Av fåglar kan nämnas röd glada, korp, spillkråka och skogsduva.



**Klass:** 1

**Kriterier:** NKBZR

**Motiv:** Odlingslandskap, flora och rörligt friluftsliv

**Area:** 28 ha

**Nuvarande skydd:** Naturreservat.  
Inom område av riksintresse för naturvård.

**Rödlistade arter:**

Kärlväxter: Ask *Fraxinus excelsior* (VU), desmeknopp *Adoxa moschatellina*<sup>3</sup> (NT), hålnunneört *Corydalis cava*<sup>3</sup> (NT)

Lavar: Bokvärtlav *Pyrenula nitida*<sup>4</sup> (NT)

**Önskvärd skötsel:**

En överhållning av skogen skulle öka den biologiska mångfalden.

**Hot:**

Generationsglapp med avseende på förekomst av s.k. ”evighetsträd”.

**Källor:**

1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004
3. Artportalen, ArtDatabanken, SLU
4. Förteckning över områden av riksintresse för naturvård. Länsstyrelsen i Skåne län 2001
5. Skötselplan för naturreservatet Froenahejdan, 2003-10-14







# NATURBETES- MARK SÖDER OM ÄNGAGÅRDEN

Området omfattar en fuktig naturbetesmark i söder, en mellanliggande bokklädd ås och en något gödselpåverkad betesmark i norr. Floran domineras av olika gräs och starrarter. I naturbetesmarken växer bl.a. ängsbräsma, småvänderot, hirsstarr, glatt daggekåpa, ängsnycklar och majnycklar. Kring betesmarkerna finns gamla stenmurar bevarade.

Inom området häckar gulsparr.



**Klass:** 2

**Kriterier:** NBK

**Motiv:** Odlingslandskap, flora

**Area:** 15 ha

**Nuvarande skydd:** Inom område av riksintresse för naturvård.

**Rödlistade arter:**

Kärlväxter: Majnycklar

*Dactylorhiza majalis* (NT)

**Önskvärd skötsel:**

Bibehållen beteshävd.

**Hot:**

Upphörd hävd, gödsling eller utdikning.

**Källor:**

1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004
3. Förteckning över områden av riksintresse för naturvård. Länsstyrelsen i Skåne län 2001







# HAGMARK VÄSTER OM RYGÅRDEN

**H**agmarken ligger i ett undulerande landskap, omväxlande med åsryggar och fuktsvackor. Åsarna är bevuxna huvudsakligen med bok och enstaka ekar. Buskskiktet utgörs bl.a. av hagtorn, nypon och en. Fältskiktet består främst av torrmarksarter som fårsvingel, backtimjan, knippfryle, bergsyra, knölsmörblomma, gråfibbla och gökblomster.

Fuktsvackorna varierar i fuktighet, från fuktig betesmark till kärr. Inom området finns ett rikkärr (nr 1083) som hyser en mycket artrik flora. Här växer bl.a. ängstarr, näbbstarr, vippstarr, tätört, kärresälting, majviva och ängsvädd.

I området finns en i sen tid grävd damm samt en branddamm där det finns lövgrodor. Kring hagmarken finns vackra stenmurar.



**Klass:** 1

**Kriterier:** NKZB

**Motiv:** Odlingslandskap, fauna, flora

**Area:** 28,3 ha

**Nuvarande skydd:** Inom område av riksintresse för naturvård.

**Rödlistade arter:**

Kärlväxter: Ask *Fraxinus excelsior* (VU), ängstarr *Carex hostiana* (NT)

**Önskvärd skötsel:**

Fortsatt beteshävd.

**Hot:**

Upphörd hävd och därmed igenväxning.

**Källor:**

1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004
3. Bager, H. & A. Persson. 2009. Skånes Rikkärr. Länsstyrelsen i Skåne län. Naturvård 2009:41
4. Förteckning över områden av riksintresse för naturvård. Länsstyrelsen i Skåne 2001











# HAGMARK NORDOST OM RYDALA

Området utgörs av en igenvuxen hagmark, inramad av stenmurar. Skogen domineras av gammal avenbok men här finns också ask, bok, ek, alm och lönn. Många av träderna är ihåliga och här finns god tillgång på död ved. I öster övergår skogen i ett alkärr.

Fältskiktet har lundkaraktär och innehåller arter som skogsbingel, gulplister, tandrot, Sankt Pers nycklar och liljekonvalj.

Inom området häckar ormråk.



**Klass:** 1

**Kriterier:** NBK

**Motiv:** Odlingslandskap, flora

**Area:** 7,0 ha

**Nuvarande skydd:** Inom område av riksintresse för naturvård.

**Rödlistade arter:**

Kärlväxter: Ask *Fraxinus excelsior* (VU), skogsalm *Ulmus glabra* (VU)

**Önskvärd skötsel:**

Naturvårdsinriktad skogsskötsel innefattande bl.a. en försiktig gallring samt bevarande av gamla träd.

**Hot:**

Intensivt skogsbruk.

**Källor:**

1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Förteckning över områden av riksintresse för naturvård. Länsstyrelsen i skåne län 2001







# HULTEVÅNG (BLANDLÖVSKOG)



**H**ultevång är belägen 2 km öster om Lövestad. Redan namnet indikerar ett gammalt odlingslandskap. Hultevång är en igenvuxen hagmark, som i sen tid förvalts som "kronoskog". Skogsvården har resulterat i en högstammig bokskog, som är ca 80 år. I skogen finns ett stort inslag av avenbok och man kan också finna enstaka lindar. Här och var reser sig bredkroniga ekar, som vittnar om ett tidigare, öppnare tillstånd. Längs en genomrinnande bäck växer ask och klibbal.

Buskskiktet är tätt utefter bäcken och består främst av hägg, i övriga delar av hagtorn och hassel. Större delen av skogen utgörs av frisk, näringsrik mark. Floran är därför lundartad och här växer bl.a. lundgröe, lundslok, skogsbingel, kåltistel, knölsyska, nejlikrot, skogsnäva och storrams. Bland sällsyntheterna kan nämnas kustdagglåpa och bokarv.

I den södra delen finns en fuktig betesmark, som ej hävdas. Här växer bl.a. kärrkavle, mannagräs, gökblomster, ältranunkel, kärrtistel, kärrsälting, ängsull och ängsnycklar. Den fuktiga betesmarken övergår i en torrbacke, där det bl.a. växer åkervädd och rödklint.

Fågelfaunan är artrik. Här häckar bl.a. svarthätta, trädgårdssångare, törnsångare, lövsångare, gransångare, rödhake, gärdsmåg, nötväcka, större hackspett, ormråk och röd glada.

**Klass:** 1

**Kriterier:** NKBZR

**Motiv:** Odlingslandskap, flora, fauna, rörligt friluftsliv.

**Area:** 26 ha

**Nuvarande skydd:** –

**Rödlistade arter:**

Kärlväxter: Bokarv *Stellaria neglecta* (VU), ask *Fraxinus excelsior* (VU), kustdagglåpa *Alchemilla xanthochlora* (NT)

**Önskvärd skötsel:**

En överhållning av skogen skulle öka den biologiska mångfalden. Om så inte är möjligt bör en slutavverkning göras i flera etapper. Alla ihåliga träd bör sparas. Återupptagen hävd av den fuktiga betesmarken skulle bevara dess artrikedom.

**Hot:**

Intensivt skogsbruk samt upphörd hävd av betesmarken.

**Källor:**

1. Natur i Sjöbo kommun 1987







# BETESMARK NORDVÄST TJÖRNEDALA

Den öppna betesmarken ligger i ett böljande landskap men är i sig själv relativt flack och stenig. Stenmurar omgärdar i stort sett hagmarken och även något odlingsröse finns. Längs stenmurarna växer enstaka ekar och askar medan buskskiktet utgörs av några krypande enar. Den kraftigt stenbundna marken ger ett ålderdomligt intryck genom sin hedar-tade karaktär.

Floran är artrik och består bl.a. av stagg, blåtåtel, blåsuga, småvänderot, jordtistel, käringtand, vitmåra och ängsvädd. I fuktsvackorna växer blåsstarr, vattenmöja och kabbleka.

Fågelfaunan representeras bl.a. av sånglärka, gulsparr, ängspiplärka, stenskvätta, tofsvipa, rödbena, storspov och raphöna.



**Klass:** 1

**Kriterier:** NKBZ

**Motiv:** Odlingslandskap

**Area:** 13 ha

**Nuvarande skydd:** –

**Rödlistade arter:**

Kärlväxter: Ask *Fraxinus excelsior* (VU)

Fåglar: Storspov *Numenius arquata* (VU), raphöna *Perdix perdix* (NT), sånglärka *Alauda arvensis* (NT)

**Önskvärd skötsel:**

Fortsatt bete.

**Hot:**

Upphört bete och gödning.

**Källor:**

1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Bevarandeprogram för natur- och kulturmiljövården i odlingslandskapet 1992
3. Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004







# KLINGAVÄLSÅNS DALGÅNG MED OMGIVNINGAR

Området omfattas till största delen av naturreservatet "Klingavälsåns dalgång", som till en del ligger inom Sjöbo kommun, resten ligger i Lunds kommun. Klingavälsån rinner från Sövedsjön till Kävlingeån genom ett flackt landskap. Ångarna längs ån är normalt översvämmade vår och höst och används än idag för bete och slätter.

Den kraftiga sänkning av vattenståndet som Kävlingeån utsattes för omkring 1940 drabbade också Klingavälsån. Dess nedre lopp muddrades och rätades ut med en drastisk torrläggning som följd. Tack vare ett dämme vid Hemmestorps mölla har de södra delarna med Karups ångar inte nämnvärt påverkats av ingreppet. Här finns fortfarande översvämmade fuktängar och en meandrande å.

Området ligger inom den s.k. Vombsänkan och dess isälvsavlagringar har gett upphov till mycket sandiga områden. Här kan man träffa på de båda sällsynta fibblorna, klubbfibbla och åkerfibbla. Området har ett såväl geologiskt och biologiskt som ett markhistoriskt värde. Vidare är området estetiskt tilltalande och värdefullt för friluftslivet.

Pågående samarbetsprojekt: LIFEscape – Vombsänkan, LIFE-projektet "Målmusslans återkomst".


**Area:** 884 ha

**Nuvarande skydd:** Inom område av riksintresse för naturvården och kulturmiljövården, landskapsbildsskydd samt delvis naturreservat. Natura 2000. Ramsarområde.

## Källor:

1. Sjöbo översiktsplan, 1992
2. Bevarandeprogram för natur- och kulturmiljövården i odlingslandskapet, 1992
3. Våtmarksinventering i Malmöhus län, 1994
4. Naturvårdsprogram för Malmöhus län, 1995
5. Nationell bevarandeplan för odlingslandskapet, 1997
6. Naturcentrum, 2013, Simrishamnbanan, delen Malmö – Tomelilla, inventering och naturvärdesbedömning – sträcka utmed Klingavälsån





a

b

c

d

e



# NATURRESERVATET KLINGAVÄLSÅNS DALGÅNG

Naturreservatet Klingavälsåns dalgång omfattar ca 2 200 ha, varav ca en tredjedel finns inom Sjöbo kommun. De flacka och på vårlarna normalt översvämmade markerna mellan Sövdesjön och Vombsjön, som omger den slingrande och lugnt framflytande Klingavälsån, har sedan länge varit berömda för sitt rika fågelliv, främst för de många häckande vadarna. Tyvärr har fågellivet minskat, bl.a. på grund av ökad uttorkning och för svagt betestryck. Kvar är dock storspoven som häckar med ett 10-tal par. Vid Karups ängar häckar förutom storspov även enkelbeckasin sydlig gulärla och, sånglärka.

De torra markerna uppvisar en artrik torrängsflora. Trädesåkrar, som inte brukats på lång tid, är oftast be-vuxna med bostätelvegetation med bl.a. hedblomster eller till och med ljung. På den lätta åkermarken, i träda eller i en rågåker, kan man träffa på det sällsynta och starkt hotade åkergräset klubbfibblan.

Norr om Henriksdal finns en rest av en stubbskottäng, som idag domineras av al med inslag av ask, rönn, hassel och nypon.

Under vinterhalvåret är Klingavälsåns naturreservat en övervintringslokal för tusentals gäss och då kan även kungsörn och havsörn ses regelbundet inom området.

Vid Karups Nygård pågår ett storkprojekt med syfte att återinföra storken i landet. Utöver de hägn som finns där finns det även ett hägn vid Hemmestorps mölla.



## Klass: 1

**Kriterier:** NKZBGLR

**Motiv:** Odlingslandskap, fauna, flora, geologi, landskapsupplevelse

**Area:** Totalt 2 175 ha varav 870 ha inom Sjöbo kommun

**Nuvarande skydd:** Naturreservat. Natura 2000-område. Område av riksintresse för naturvård, friluftsliv och delvis inom område av riksintresse för kulturmiljövården. Internationellt värdefullt våtmarksområde enligt Ramsar-konventionen.

## Rödlistade arter:

**Kärlväxter:** Klubbfibbla *Arnoseris minima* (EN), pipstäkra *Oenanthe fistulosa*<sup>5</sup> (EN), ask *Fraxinus excelsior* (VU)

**Däggdjur:** Kronhjort *Cervus elaphus elaphus* (NT)

**Fåglar:** Havsörn *Haliaeetus albicilla*\* (NT), Sånglärka *Alauda arvensis* (NT), kungsfiskare *Alcedo atthis* (VU), sydlig gulärla *Motacilla flava flava* (VU), storspov *Numenius arquata* (VU), blå kärrhök *Circus cyaneus*\* (NT),





# forts.

## NATURRESERVATET KLINGAVÄLSÅNS DALGÅNG

Det öppna landskapet kring den på många ställen meandrande åfåran är mycket tilltalande och värdefullt för friluftslivet.

En återintroduktion av tjockskalig målarmussla pågår i Klingavälsån, ”Målarmusslans återkomst” (projektet UC4LIFE). Dalgången har också varit föremål för ett EU-projekt, LIFEscape.

sädgås *Anser fabalis*\* (NT),  
kungsörn *Aquila chrysaetos*\* (NT),  
fjällvråk *Buteo lagopus*\* (NT)

\* Övervintrande

### Önskvärd skötsel:

Fortsatt hävd samt åtgärder för en ökad vattenhållning inom området.

### Hot:

Upphörd hävd, uppodling samt dränering.

### Källor:

1. Natur i Sjöbo 1987
2. Skyddsvärda trädmiljöer i Skåne (Per Blomberg). Lund 2000
3. Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004
4. Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering nr 74
5. Artportalen, ArtDatabanken, SLU
6. Bevarandeplan, Länsstyrelsen i Skåne län, 2005
7. Naturcentrum. 2013. Simrishamnbanan. Delen Malmö – Tomelilla. Inventering och naturvärdesbedömning – sträcka utmed Klingavälsån
8. Riksintresse friluftsliv. Länsstyrelsen i Skåne 2014







# LÖVSKOGLUND VID KUMLATOFTA

Nordväst om Kumlatofta by ligger en lövskogslund med främst ask, ek och inslag av björk och klibbal. Skogen bedöms ha varit brukad tidigare som en stubbskottskog. Idag är den under igenväxning men här och var finns äldre ekar. Fältskiktet är frodigt och här växer bl.a. kärrfibbla, gullpudra, bäckbräsm, skärmstarr och storrams. Lunden har tidigare varit en trädrik ängsmark på byns inmark.



**Klass:** 1

**Kriterier:** NK

**Motiv:** Odlingslandskap

**Area:** 5 ha

**Nuvarande skydd:** Inom område av riksintresse för naturvård och kulturmiljövården.

**Rödlistade arter:**

Kärlväxter: Ask *Fraxinus excelsior* (VU)

**Önskvärd skötsel:**

Viss röjning för att öka ljusinsläppet och variationen i trädstrukturen samt bete.

**Hot:**

Igenväxning.

**Källor:**

1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Skyddsvärda trädmiljöer i Skåne för bevarande av den biologiska mångfalden (Per Blomberg). Naturskyddsföreningen i Skåne, Lund 2000
3. Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotop nr 151
4. Förteckning över områden av riksintresse för naturvård. Länsstyrelsen i Skåne län 2001





# HAGMARK VID SÖVDEMÖLLA

**H**agmarken, som ägs av Sjöbo kommun, går under namnet "Anders hage". Hagmarken ligger intill Klingavälsån strax söder om Sövdemölla. Hagmarken innehåller ett stort antal grova ekar och alar. Den norra delen betas medan den södra har lämnats till fri utveckling. I den senare delen finns en del vackra hasselbuketter. Vegetationen i den betade delen är av rödvenstyp.

Bland fåglarna kan nämnas nötväcka, spillkråka och kattuggla. Insektslivet är tämligen rikt. Bland gräshopporna kan nämnas backgräshoppa, kortvingad ängsgräshoppa, solgräshoppa och rödgumpgräshoppa.



**Klass:** 1

**Kriterier:** NK

**Motiv:** Odlingslandskap

**Area:** 1,7 ha

**Nuvarande skydd:** Inom område av riksintresse för naturvård.

## Rödlistade arter:

Kärlväxter: Ask *Fraxinus excelsior* (VU), skogsalm *Ulmus glabra* (VU), bokarv *Stellaria neglecta* (VU)

## Önskvärd skötsel:

Fortsatt bete i den norra delen samt gallring och frihuggning av ekarna i den södra delen.

## Hot:

Upphörd hävd.

## Källor:

1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Förteckning över områden av riksintresse för naturvården
3. Länsstyrelsen i Skåne län 2001







# BETESMARK NORDVÄST OM SÖVDE BY

Området utgörs av torra, sandiga marker, som hotades av igenväxning i början av 2000-talet. En restaurering gjordes 2004 varvid merparten av all högre vegetation togs bort. Floran är artrik och varierar med fuktighetsgraden. Vegetationen på de torra partierna domineras av rödven med inslag av mandelblom, gulmåra, blåklocka, backtimjan, backnejlika, hedblomster, vanlig backsippa, backtrift, monke, fältmalört och ljung. På de något fuktigare delarna växer bl.a. knapptåg, lentåtel, höstskallra och åkertistel.

Insektslivet är mycket artrikt. Bland fjärilarna kan nämnas svartfläckig blåvinge, hedpärmorfjäril, bredbrämad bastardsvärmare, ängsmetallvinge, puktörneblåvinge, vitfläckig guldvinge och silverstreckad pärmorfjäril. Gräshoppsfaunan är också artrik. Här hörs bl.a. liten klubbgräshoppa, rödgumpgräshoppa, solgräshoppa, slättergräshoppa och kortvingad ängsgräshoppa.

Närheten till Sövde sommarby gör området attraktivt för det rörliga friluftslivet.



**Klass:** 1

**Kriterier:** NZB

**Motiv:** Flora, fauna

**Area:** 13 ha

**Nuvarande skydd:** Inom område av riksintresse för naturvård.

**Rödlistade arter:**

Kärlväxter: Vanlig backsippa

*Pulsatilla vulgaris subsp. vulgaris* (VU)

Fjärilar: Hedpärmorfjäril

*Argynnis niobe* (NT), svartfläckig

blåvinge *Phengaris arion*<sup>3</sup> (NT),

bredbrämad bastardsvärmare

*Zygaena lonicerae*<sup>3</sup> (NT), ängs-

metallvinge *Adscita statice* (NT)

Steklar: Småfibblebi *Panurgus calcaratus* (NT)

**Önskvärd skötsel:**

Bete.

**Hot:**

Upphörd hävd.

**Källor:**

1. Natur i Sjöbo kommun 1985
2. Förteckning över område av riksintresse för naturvård. Länsstyrelsen i Skåne län 2001
3. Artportalen, ArtDatabanken, SLU







# GRUSTAG NORDOST OM SÖVDE BY



**G**rustaget, som är omgivet av ung tallskog, har exploaterats sparsamt under en lång tid. Vegetationen utgörs av en torrmarksflora i olika successioner. Här växer bl.a. hedblomster, flockfibbla, vädcklint, ängssyra, klubbkorsört, rölrika, mjölke och bergmynta. Området är mest intressant ur insektssynpunkt. Här finns bl.a. ett sällsynt sandbi, småfibblebi, som här har ett av sina få tillhåll i Skåne. Bland fjärilar kan nämnas kartfjäril.

**Klass:** 2

**Kriterier:** NZ

**Motiv:** Fanua

**Area:** 7,8 ha

**Nuvarande skydd:** Inom område av riksintresse för naturvård.

**Rödlistade arter:**

Steklar: Småfibblebi *Panurgus calcaratus* (NT)

**Önskvärd skötsel:**

Områden som är färdigexploaterade är under igenväxning, bl.a. av tall och björk. Man bör snarast röja bort denna vegetation för att gynna insektslivet. Efterbehandlingsplanen skall utformas med särskild hänsyn till sandbina.

**Hot:**

Igenväxning och felaktig efterbehandling.

**Källor:**

1. Förteckning över områden av riksintresse för naturvård. Länsstyrelsen i Skåne län 2001







# SUMPSKOG UTMED OREHUSABÄCKEN VID HEMMES- TORPS EKE

Området utgörs av en fuktskog utmed den meandrande Orehusabäcken. Trädsiktet består av al och ask medan busksiktet utgörs av hägg, vildkaprifol och rönn. Markfloran består bl.a. av harsyra, kärrfibbla, skärmstarr, strätta, långsvingel, lundelm, lundbräken och hultbräken. Här växer också den sällsynta mellanhäxörten.



**Klass:** 1

**Kriterier:** NBG

**Motiv:** Naturtyp, flora och geologi

**Area:** 9,9 ha

**Nuvarande skydd:** Naturtyp, flora och geologi

**Rödlistade arter:**

Kärlväxter: Ask *Fraxinus excelsior* (VU)

**Önskvärd skötsel:**

Fri utveckling.

**Hot:**

Dränering.

**Källor:**

1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Bevarandeprogram för natur- och kulturmiljövården i odlingslandskapet 1992
3. Våtmarksinventering i Malmöhus län 1994
4. Naturvårdsprogram för Malmöhus län 1995
5. Förteckning över områden av riksintresse för naturvård. Länsstyrelsen i Skåne 2001







# TORRA GRÄS- MARKER NORDOST OM ILSTORPS KYRKA



Området omfattar ett grustag samt omkringliggande igenlagd åkermark på sandmark. Floran på sandmarken utgörs av en artrik torrmarksflora, bestående bl.a. av knylhavre, luddtåtel, lentåtel, stor ängssyra, sandvita, stånds, monke, gulmåra, fältmalört, färgkulla, flockfibbla, åkervädd samt stora bestånd av hedblomster. Förekomsten av rätvingar är stor inom denna del av området, bl.a. den sällsynta gröna hedvårtbitaren. Bland gräshopporna kan nämnas backgräshoppa, slåttergräshoppa och liten klubbgräshoppa.

Av fjärilar kan nämnas bl.a. slåttergräsfjäril, kamgräsfjäril, vitfläckig guldvinge, tistelfjäril, nässelfjäril, ängsmetallvinge och streckad hedspinnare.

Grustaget är ur faunistisk synpunkt ännu intressantare. Här finns främst en stekelfauna med ett flertal sällsynta biarter som kustsandbi, vädssandbi och slåttersandbi. En orsak till förekomsten av en så rik insektsfauna i och i anslutning till grustaget är det speciella mikroklimatet med bl.a. höga temperaturer samt en rik örtflora.

I den stora dammen häckar gråhakedopping och här finns också lövgroddor. Bland övriga fåglar kan nämnas buskskvätta och stenskvätta.

**Klass:** 1

**Kriterier:** NBZ

**Motiv:** Flora, fauna

**Area:** 48,3 ha

**Nuvarande skydd:** Naturvårdsavtal.

## Rödlistade arter:

Kärlväxter: Luddvicker *Vicia villosa*<sup>6</sup> (VU), åkerkulla *anthemis arvensis*<sup>6</sup> (NT)

Fåglar: Vaktel *Coturnix coturnix*<sup>4</sup> (NT), rapphöna *Perdix perdix*<sup>6</sup> (NT), sånglärka *Alauda arvensis*<sup>6</sup> (NT), backsvala *Riparia riparia*<sup>6</sup> (NT)

Steklar: Kustsandbi *Andrena thoracica*<sup>6</sup> (RE), slåttersandbi *Andrena humilis* (EN), slåttergökbi *Nomada integra* (EN), stäppsmaalbi *Lasioglossum brevicorne*<sup>2</sup> (VU), monkesolbi *Dufourea halictula*<sup>2</sup> (VU), storfibblebi *Panurgus banksianus*<sup>2</sup> (VU), mosshumla *Bombus muscorum*<sup>6</sup> (VU), Nysson *tridens*<sup>2</sup> (rovstekel) (NT), vädssandbi *Andrena hattorfiana*<sup>2</sup> (NT)

Fjärilar: Ängsmetallvinge *Adscita*







# forts. TORRA GRÄS- MARKER NORDOST OM ILSTORPS KYRKA

*statices* (NT), ängsnätfjäril  
*Melitaea cinxia*<sup>6</sup> (NT), mindre  
blåvinge *Cupido minimus*<sup>6</sup> (NT)  
Flugor: Stubbhårsskuldrad  
rovfluga *Machimus arthriticus*<sup>6</sup>  
(EN)  
Skalbaggar: *Hypera dauci*<sup>3</sup> (VU),  
*Cryptocephalus sericeus*<sup>2</sup> (NT), smal  
frölöpare *Harpalus anxius*<sup>3</sup> (NT),  
*Silpha obscura*<sup>3</sup> (NT)

## Önskvärd skötsel:

Naturvårdsavtal.

## Hot:

xx

## Källor:

1. Sammanställning av gräs-  
marksytor där grön hedvårtbi-  
tare påträffats och som ägs  
åtminstone delvis av Sjöbo  
kommun (Oskar Kindvall).  
Stencil 1993-11-29
2. Mikael Sörensson, Zoologiska  
institutionen, Lunds universi-  
tet muntl

3. Miljökonsekvensbeskrivning  
gällande floran och faunan på  
fastigheten Ilstorp 28:21 till  
följd av ansökan om utökad  
sand- och grustäkt. Rapport  
juni 2002. Naturvårdskonsult  
Gerell
4. Svalan, ArtDatabanken, SLU
5. Sörensson, M. 2001. Förbi-  
sedd eller invandrad? - Nya  
fynd av rostekeln Nysson  
tridens Gerst. i Sverige  
(Hymenoptera: Sphecidae).  
- Ent. Tidskr. 122: 98
6. Artportalen, ArtDatabanken,  
SLU





# VÅTMARKSOMRÅDE SÖDER OM SJÖBO SOMMARBY

Området omfattar ett antal grunda dammar i en öppen betesmark. Markerna betas f.n. av hästar. Strandvegetationen domineras av bredkaveldun. De grunda våtmarkerna attraherar framförallt migrerande vadare under vår och höst. Här har bl.a. observerats brushane, svartsnäppa, grönbena, spovsnäppa, gluttsnäppa, kärrsnäppa, småsnäppa, mosnäppa, skogsnäppa och rödbena. Området är även en rastplats för sträckande änder såsom kricka, bläsand, skedandärta, och snatterand. Även flera gåsarter rastar inom området, bl.a. prutgås, bläsgås, sädgås, spetsbergsgås och vitkindad gås.

Bland de häckande arterna kan de rödlistade arterna ärta, storspov, vaktel och sånglärka nämnas.

Inom området finns en damm med lökgroda.



**Klass:** 1

**Kriterier:** NZ

**Motiv:** Fauna

**Area:** 25,0 ha

**Nuvarande skydd:** –

## Rödlistade arter:

Fåglar: Ärta *Anas querquedula*<sup>1</sup> (VU), storspov *Numenius arquata*<sup>1</sup> (VU), sädgås *Anser fabalis*<sup>1</sup> \* (NT), myrspov *Limosa lapponica*<sup>1</sup> \* (VU), brushane *Philomachus pugnax*<sup>1</sup> \* (VU), vaktel *Coturnix coturnix*<sup>1</sup> (NT), sånglärka *Alauda arvensis*<sup>1</sup> (NT)

Grodor: Lökgroda *Pelobates fuscus*<sup>1</sup> (NT)

\*migrerande arter

## Önskvärd skötsel:

Fortsatt bete.

## Hot:

Upphörd hävd, igenväxning av dammarna.

## Källor:

1. Artportalen, ArtDatabanken, SLU





# TORRA GRÄS- MARKER ÖSTER OM SKARRIE GÅRD

Området består av sandiga marker, som begränsas i norr av ett tallskogsbryn och i söder av odlad mark. Vegetationen utgörs av en torrmarksflora, bestående bl.a. av knylhavre, borsttåtel, femfingerört, fältmalört, gulmåra, hedblomster, backtimjan, vädtklint och åkervädd. Tyvärr har hävden upphört, vilket redan nu resulterat i en begynnande igenväxning med tall och björk.

Området hyser en mycket intressant insektsfauna, bl.a. med grön hedvårtbitare och flera rödlistade sandbin.



**Klass:** 1

**Kriterier:** NZB

**Motiv:** Fauna, flora

**Area:** 3,5 ha

**Nuvarande skydd:** –

**Rödlistade arter:**

Fåglar: Vaktel *Coturnix coturnix* (NT)

Steklar: Storfibblebi *Panurgus banksianus*<sup>1</sup> (VU), praktbyxbi *Dasypoda hirtipes*<sup>1</sup> (NT), lusernbi *Melitta leporina*<sup>1</sup> (NT)

**Önskvärd skötsel:**

Borttagning av högre vegetation (tall, björk). Bete eller ev. avhyvling av marken.

**Hot:**

Igenväxning av tall och björk samt exploatering genom bebyggelse.

**Källor:**

1. Uppgifter från prof. Anders L. Nilsson (muntl.), Avd. för växtekologi, Evolutionsbiologiskt centrum, Uppsala universitet





# SJÖBO ORA MED OMGIVNINGAR

**S**jöbo Ora är ett plåtåområde med mäktiga isälvsavlagringar som mot Fyledalen begränsas av branta sluttningar. Sluttningarna, vettande mot sydväst, är genomdragna här och var av raviner, skapade en gång av strida isälvar. Sjöbo Ora var tidigare helt bokskogsklädd men efter oktoberstormen 1967 har granen blivit det dominerande trädslaget.

Oran utgör troligen ett av de sällsynta områdena i Skåne med trädkontinuitet sedan medeltiden. I Linnés Skånska resa noterar han den stora "bökeskogen" på sin färd mellan Tunbyholm och Sjöbo. I nedre delarna av sluttningarna finns ett 40-tal källsprång, som här och var bildar små kärr, varav ett är det botaniskt intressanta Vitabäckskärret. Dalbotten upptas av betesmarker och en omfattande sumplövskog.


**Area:** 1 387 ha

**Nuvarande skydd:** Delvis naturreservat inkl. Natura 2000-området. Område av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Landskapsbildsskydd.

## Källor:

1. Skånska resa. År 1749 (Carl Linnaeus)
2. Översiktsplan för Sjöbo kommun 1992
3. Bevarandeprogram för natur- och kulturmiljövården i odlingslandskapet 1992
4. Våtmarksinventering i Malmöhus län 1994
5. Naturvårdsprogram för Malmöhus län 1995
6. Förteckning över områden av riksintresse för naturvård. Länsstyrelsen i Skåne 2009
7. Natura 2000 i Skåne. Delrapport 4. Länsstyrelsen i Skåne län. Medd. nr 2001:12. 2001
8. Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering (se delomr.)





# GUMPARP MED OMGIVNINGAR

Området utgörs av sluttningszonen vid Gumparp samt intilliggande dalbotten. Den sandiga och sol-exponerade sluttningen hyser ett stort antal hotade insekter, bl.a. slåttersandbi, slättergökbi, storfibblebi och ölandsgökbi. Inom området finns ett bokskogsparti med gamla träd, där man konstaterat förekomst av rödlistade lavar. Floran utgörs av torrmarksarter, som backtimjan, blåmunkar, hedblomster, gråfibbla, gullris och harris. Inom området växer även den starkt hotade klubbfibblan. Dalbottnen omfattar förutom ett par fotbollsplaner fibblerika betesmarker som är av betydelse för bl.a. storfibblebiet.



## Klass: 1

**Kriterier:** NBZR

**Motiv:** Fauna, flora, friluftsliv

**Area:** 26,8 ha

**Nuvarande skydd:** Område av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Landskapsbildsskydd.

## Rödlistade arter:

**Kärlväxter:** Klubbfibbla *Arnoseris minima*<sup>3</sup> (EN), luddbjörnbär *Rubus insularis* (NT)

**Lavar:** Stiftklotterlav *Opegrapha vermicellifera*<sup>4</sup>, orangepudrad klotterlav *Opegrapha ochrocheila*<sup>4</sup>, bokvårtlav *Pyrenula nitida*<sup>4</sup> (NT)

**Steklar:** Ölandsgökbi *Nomada similis*<sup>5</sup> (EN), slåttersandbi *Andrena humilis*<sup>5</sup> (EN), slättergökbi *Nomada integra*<sup>5</sup> (EN), storfibblebi *Panurgus banksianus*<sup>5</sup> (VU), stäppsmalbi *Lasioglossum brevicorne*<sup>5</sup> (VU), nätblodbi *Sphecodes reticulatus*<sup>5</sup> (NT), praktbyxbi *Dasygaster hirtipes*<sup>5</sup>

(NT), kustbandbi *Halictes confusus*<sup>5</sup> (NT). Fjärilar: Åkerväddantennmal *Nemophora metallica*<sup>4</sup> (VU), ängsmetallvinge *Adscita statices*<sup>4</sup> (NT), bredbrämad bastardsvärmare *Zygaena lonicerae*<sup>5</sup> (NT), mindre bastardsvärmare *Zygaena viciae*<sup>4</sup> (NT), mindre blåvinge *Cupido minimus*<sup>4</sup> (NT), ängsnätfjäril *Melitaea cinxia*<sup>4</sup> (NT), violettekantad guldvinge *Lycana hippothoe* (NT)  
**Skalbaggar:** *Labidostomis longimana*<sup>4</sup> (NT), *Cryptocephalus sericeus*<sup>4</sup> (NT)

## Önskvärd skötsel:

Bortröjning av invandrat harris, tall och björk inom nu öppna ytor. Slätter av vissa gräsytor. Fortsatt bete i dalen.

Skötselplan har upprättats för lokalen med gaddsteklar.





**Hot:**

Upphörd hävd. Gräsklippning med maskin.

**Källor:**

1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004
3. Skånes Flora, Lunds Botaniska Förening.
4. Naturcentrum. 2013. Simrishamnsbanan. Delen Malmö – Tomelilla. Naturvärden Sjöbo Ora med omgivning
5. Artportalen, ArtDatabanken, SLU
6. Förteckning över områden av riksintresse för naturvård. Länsstyrelsen i Skåne län 2001
7. Riksintresse friluftsliv. Länsstyrelsen i Skåne län 2014
8. Länsstyrelsens WebbGIS



# ÄDELLÖVSKOG VID SKÄPPERÖD

Området består av en hagmark närmast den gamla statarlängan och en lövskog, genomdragen av bäckar. Hagmarken innefattar ett 50-tal gamla ekar samt några bokar, varav en del är avsatta som evighetsträd. Skalbaggssfaunan är inte inventerad men ekoxe har observerats inom området. I en anlagd damm reproducerar sig lövgroda.

Lövskogen utgörs av bok och ask, den sistnämnda längs bäckarna och omkring ett kärr i den övre delen av området. Floran är lundartad och innefattar bl.a. sällsynta lundgräs som skogskorn och skugglosta. Bland övriga arter kan nämnas stor häxört, lundelm, långsvingel, lundslok, skogsstarr. I anslutning till de gamla ekarna finns kolonier av dvärgfladdermus och större brunfladdermus och jagande barbastell. Bland häckande fåglar kan nämnas skogsduva, kattuggla, ormvråk och röd glada.



## Klass: 1

**Kriterier:** NBZ

**Motiv:** Fauna, flora

**Area:** 25,0 ha

**Nuvarande skydd:** Område av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Landskapsbildsskydd. Nyckelbiotop ingår.

## Rödlistade arter:

Kärlväxter: Ask *Fraxinus excelsior* (VU), alm *Ulmus glabra* (VU), skugglosta *Bromus ramosus* (VU)2, skogskorn *Hordelymus europaeus* (NT)

Däggdjur: Barbastell *Barbastella barbastellus*<sup>3</sup> (EN), kronhjort *Cervus elaphus elaphus* (NT)

Fåglar: Hämpling *Carduelis cannabina*<sup>2</sup> (VU)

## Önskvärd skötsel:

Naturvårdsanpassat skogsbruk i lövskogen med bevarande av gamla träd. Utse ersättare till dagens evighetsträd.

## Hot:

Avverkning av gamla lövträd och brist på nya generationers evighets-träd.

## Källor:

1. Natur i Sjöbo kommun 1987.
2. Artportalen, ArtDatabanken, SLU.
3. Rune Gerell och Karin Gerell Lundberg, opub. data
4. Skyddsvärda trädmiljöer i Skåne för bevarandet av den biologiska mångfalden (Per Blomberg). Naturskyddsföreningen i Skåne, Lund 2000
5. Förteckning över områden av riksintresse för naturvård. Länsstyrelsen i Skåne 2001
6. Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering nr 79, 80 och 81
7. Länsstyrelsens WebbGIS







# LÖVSKOGSOMRÅDE NORDOST OM TÅGRA

Området innefattar en smal bård av bokskog längs Orans sydvästsluttning, vars bryn som vetter mot betesmarker rymmer ett stort antal gamla ekar och bokar. Inom området finns ett par kärr med bl.a. brunstarr, skogssäv, kärrjohannesört, frossört och springkorn. Bokarv och skogsveronika växer längs skogsvägen.

Flera fladdermusarter jagar inom området, bl. a. nordfladdermus, dvärgpipistrell, större brunfladdermus, trollpipistrell och barbastell. Bland fåglar kan nämnas häckande ormvråk, röd glada, spillkråka och skogsduva.



## Klass: 1

**Kriterier:** NBZ

**Motiv:** Fauna, flora

**Area:** 21 ha

**Nuvarande skydd:** Område av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Landskapsbildsskydd

## Rödlistade arter:

**Kärlväxter:** Bokarv *Stellaria neglecta* (VU), skogsveronika *Veronica montana* (VU), kärrjohannesört *Hypericum tetrapterum* (NT)

**Däggdjur:** Barbastell *Barbastella barbastellus*1 (EN), kronhjort *Cervus elaphus elaphus* (NT)

## Önskvärd skötsel:

Bevarande av gamla lövträd. Utse nya generationer evighesträd. Ersätt barrplanteringar med lövträd.

## Hot:

Avverkning av gamla lövträd. Brist på kommande evighesträd. Minskad yta lövträd.

## Källor:

1. Rune Gerell och Karin Gerell Lundberg, opub. data
2. Skyddsvärda trädmiljöer i Skåne för bevarandet av den biologiska mångfalden (Per Blomberg). Naturskyddsföreningen i Skåne, Lund 2000
3. Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering nr 82
4. Förteckning över områden av intresse för naturvård. Länsstyrelsen i Skåne 2001
5. Riksintresse friluftsliv. Länsstyrelsen i Skåne 2014
6. Länsstyrelsens WebbGIS







# NATURRESERVATET VITABÄCKSHÄLLORNA

**N**aturreservatet Vitabäckshällorna sträcker sig från Pälsadalen till Vitabäck och omfattar övre Fyledalens norra sluttning. Sluttningen är täckt av gammal bok- och tallskog. Marken är tämligen mager och fältskiktet domineras av kruståtel. Längs vägen som löper genom området finns en artrik torrbacksflora med enstaka backsippor och hedblomster, stånds, backvial, väddklint och backtimjan.

I den sandiga sydvästssluttningen skapas ett gynnsamt mikroklimat för insekter och andra ryggradslösa djur. Fjärils- och skalbaggsfaunan är artrik med bl.a. förekomster av fläckig glansspinnare, taggbock, ekoxe, bokoxe och svart dödgrävare. Det mest uppseendeväckande djuret inom området är dock en spindel. 1993 observerades för första gången i Sverige *Eresus sandalia-tus* (*cinnaberinus*), som är sällsynt inom hela sitt utbredningsområde i norra Europa. Den spektakulärt färgade hannen har en röd bakkropp med två par svarta fläckar, ett färgmönster som påminner om en nyckelpiga.

Inom området har ett mycket stort antal fladdermusarter registrerats. Här har följande arter noterats: Vattenfladdermus, taigafladdermus, fransfladdermus, större brunfladdermus, mindre brunfladdermus, gråskimlig fladdermus, sydfladdermus, nordfladdermus, trollpipistrell, dvärgpipistrell, sydpipistrell, barbastell och brunlångöra.

Det varma mikroklimatet gynnar också kräldjuren. Inom området finns en mycket hög täthet av sandödlor. Även snok är observerad inom området.

I områdets östra del finns det botaniskt intressanta Vitabäckskärret (rikkärr nr 1145). Kärret har bildats kring en källa med kalkhaltigt vatten. Kalk fälls ut och bildar kalktuff under mossemattorna. Bottenskiktet består mestadels av källklomossor, kalkäggmossa och spjutmossa. Fältskiktet karakteriseras av följande arter: Näbbstarr, hirsstarr, slankstarr, axag, kärrfräken,



**Klass:** 1

**Kriterier:** NZBKR

**Motiv:** Fauna, flora, odlingslandskap

**Area:** 137 ha

**Nuvarande skydd:** Naturreservat, Natura 2000-områden (Norra Fyledalen SE 0430089, Jordbodhällorna SE 0430129, Tannhuset SE 0430128, Vitabäckskällan SE 0430127). Inom område av riksintresse för naturvård.

## Rödlistade arter:

**Kärlväxter:** Skogsalm *Ulmus glabra* (VU), vanlig backsippa *Pulsatilla vulgaris* subsp. *vulgaris* (VU), buskvicker *dumetorum* (VU), loppstarr *Carex pulicaris* (VU), kärrjohannesört *Hypericum tetrapterum* (NT), majnycklar *Dactylorhiza majalis* (NT), skogskorn *Hordelymus europaeus* (NT)

**Mossor:** Kalkkällmossa *Philonotis calcarea* (NT)

**Lavar:** Bokvårtlav *Pyrenula nitida* (NT)

**Svampar:** Bokspindling *Cortinarius anserinus* (VU), gulprickig







# forts.

## NATURRESERVATET VITABÄCKSHÄLLORNA

gräsull, darrgräs, majviva, tätört, slätterblomma, kärrjohannesört, majnycklar och kärrknipprot. Området hävdas genom slätter av Naturskyddsföreningen i Färs.

Vid en snäckinventering påträffades kalkkärrgrynsnäcka och smalgrynsnäcka<sup>7</sup>.

I dalbotten sydväst om Tannhuset finns en naturbetesmark, en rest av den en gång i tiden omfattande kärrvegetationen som breddade ut sig i stora delar av Fyledalen (rikkärr nr 1135). Fältskiktet domineras av trubbtåg, vecketåg och brunstarr. I de fuktigare delarna kan man finna majnycklar och kärrjohannesört. Fåglarna representeras av bl.a. häckande enkelbeckasin, tornfalk och törnskata.

Söder om naturbetesmarken vidtar en omfattande torvmark, som idag är igenvuxen främst av björk. Inom ett begränsat område är torven kalhaltig, vilket medför att där växer majnycklar, kärrknipprot, tvåblad, småvänderot och trubbtåg. Området utgör en av de viktiga reproduktionsplatserna för kronhjort inom sydöstra Skåne. Här finns också en tät stam av vildsvin. I västra delen av skogen har markägaren restaurerat ett igenvuxet kärr, vilket bl.a. resulterat i en stor population av lövgroda. Inom området finns en artrik fladdermusfauna. Här har bl.a. observerats barbastell, fransfladdermus, sydfladdermus, mindre brunfladdermus och trollpipistrell.

Trots alla dessa rariteter som nämnts så förknippar de flesta området med en ovanligt rik förekomst av sällsynta rovfåglar. Här har merparten av Europas rovfåglar observerats. Inom området häckar kungsörn, röd glada, duvhök, ormvråk, bivråk och sparvhök.

vaxskivling *Hygrophorus chrysodon*<sup>7</sup> (NT), igelkottsröksvamp *Lycoperdon echinatum*<sup>7</sup> (NT), dofthätta *Mycena diosma*<sup>7</sup> (NT), solkremla *Russola romellii*<sup>7</sup> (NT), dvärgjordstjärna *Gerastrum schmidelii* (NT)

Däggdjur: Barbastell *Barbastella barbastellus*<sup>6</sup> (EN), mindre brunfladdermus *Nyctalus leisleri*<sup>6</sup> (EN), sydfladdermus *Eptesicus serotinus*<sup>6</sup> (EN), fransfladdermus *Myotis nattereri*<sup>6</sup> (VU), kronhjort *Cervus elaphus elaphus* (NT)

Fåglar: Kungsörn *Aquila chrysaetos* (NT), sånglärka *Alauda arvensis* (NT), gräshoppsångare *Locustella naevia* (NT), blå kärrhök *Circus cyaneus*\* (NT), fjällvråk *Buteo lagopus*\* (NT),

Kräldjur: Sandödla *Lacerta agilis* (VU)


Fjärilar: Fläckig glansspinnare *Callimorpha dominula* (NT), sotnätfjäril *Melitaea diamina*<sup>7</sup> (NT), ängsmetallvinge *Adscita statice*<sup>7</sup> (NT), bredbrämad bastardsvärmare *Zygaena loniceræ*<sup>7</sup> (NT)

Skalbaggar: *Nicrophorus vestigator*<sup>7</sup> (EN), kullerlöpare *Carabus convexus* (VU), svart majbagge *Meloe proscarabaeus* (VU), taggbock *Prionus coriarius* (NT), vårtordyvel *Geotrupes vernalis* (NT)

Spindlar: *Eresus sandaliatus*<sup>2</sup> (EN)

Snäckor: Kalkkärrsgrynsnäcka





*Vertigo geyeri*<sup>5</sup> (NT)

\* övervintrande

### **Önskvärd skötsel:**

Enligt skötselplanen för reservatet.

### **Hot:**

Generationsglapp när det gäller förekomst av gamla träd.

### **Källor:**

1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Eresus cinnaberinus (Aranae, Eresidae) - presentation av en säregen och för Sverige ny spindelart (Karin Gerell Lundberg). Entomologisk Tidskrift 115: 33-36. Lund 1994
3. Våtmarksinventering i Malmöhus län 1994
4. Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering nr 21 och 22
5. Bager, H. & A. Persson. 2009. Skånes Rikkärr. Länsstyrelsen i Skåne län. Naturvård 2009:41
6. Ingemar Ahlén, SLU, Uppsala muntligen
7. Artportalen, ArtDatabanken, SLU
8. Rune Gerell och Karin Gerell Lundberg, opub. data
9. Förteckning över områden av riksintresse för naturvård. Länsstyrelsen i skåne län 2001
10. Riksintresse friluftsliv. Länsstyrelsen i Skåne län 2014



# BOKSKOGSOMRÅDEN VÄSTER OM TÅGRATORP

Området var fram till oktoberstormen 1967 täckt av gammal bokskog. Åsen har med all säkerhet haft skoglig kontinuitet tillbaks i medeltiden. Området omfattar idag unga till medelålders bokskogar med inslag av granplanteringar här och var. Kvar av den gamla bokskogen finns enstaka träd samt ett stort antal stubbar, som är av stor betydelse för vedinsektsfaunan i området. Fältskiktet domineras av gulplister i stora delar men söder om Tågratorp är florin mera lundartad, bl.a. med lundgröe, hässlebrodd, myska och lundarv. Svampfloran är artrik. Bland de mer ovanliga arterna kan nämnas kastanjesopp, igelkottsröksvamp, fjällsopp, rutbläcksvamp och koralltaggsvamp.

Skalbaggsfaunan är ovanligt rik tack vare förekomsten av gamla lövträd och stubbar. Här har bokblomlocken ett av sina få tillhåll i Skåne. Bland övriga mer framträdande arter kan nämnas vårtordyvel, läderlöpare, kullerlöpare, vår största kortvinge (*Staphylinus olens*), svart majbagge, stor kardinalbagge, björkblåoxe, bokoxe och taggbock. Fågelfaunan representeras av en rik småfågelfauna med bl.a. hämpling, stenknäck och dubbeltrast. Inom området häckar också spillkråka, gröngöling, skogsduva, korp, duvhök, sparvhök, kattuggla, ormrör och röd glada.

Området är mycket viltrikt med bl.a. täta stammar av kronhjort, dovhjort och vildsvin. Här finns också flera fladdermusarter, bl.a. större brunfladdermus, sydfladdermus, nordfladdermus, brunlångöra, gråskinlig fladdermus, vattenfladdermus, mustaschfladdermus, trollpipistrell, dvärgpipistrell och barbastell. Sjöbo Ora är ett frekventerat friluftsområde för utövare av jogging, mountainbike-åkning, cykling, ridning och promenader.



**Klass:** 1

**Kriterier:** NBZR

**Motiv:** Fauna, flora, rörligt friluftsliv

**Area:** 84 ha

**Nuvarande skydd:** Område av riksintresse för naturvård och friluftsliv. Landskapsbildsskydd.

## Rödlistade arter:

Kärlväxter: Desmeknopp *Adoxa moschatellina* (NT)

Svampar: Koralltaggsvamp *Hericium coralloides* (NT), kastanjesopp *Gyroporus castaneus* (NT)


Däggdjur: Barbastell *Barbastella barbastellus*<sup>1</sup> (EN), sydfladdermus *Eptesicus serotinus*<sup>1</sup> (EN), kronhjort *Cervus elaphus elaphus* (NT)

Fåglar: Hämpling *Carduelis cannabina* (NT)

Fjärilar: Fläckig glansspinnare *Callimorpha dominula* (NT), bredbrämad bastardsvärmare *Zygaena lonicerae* (NT)

Skalbaggar: Bokblomlock *Anoplo-dera scutellata* (VU), kullerlöpare *Carabus convexus* (VU), svart majbagge *Meloe proscarabaeus*





(VU), spindelbock *Acanthoderes clavipes* (NT), prydnadsbock *Anaglyptus mysticus* (NT), taggbock *Prionus coriarius* (NT)

**Önskvärd skötsel:**

Naturvårdsinriktad lövskogsskötsel och på sikt en avveckling av granskogen.

**Hot:**

Intensivt skogsbruk. Brist på nya generationer av evighetsträd.

**Källor:**

1. Rune Gerell och Karin Gerell Lundberg, opub. data
2. Natur i Sjöbo kommun 1987
3. Länsstyrelsens WebbGIS
4. Förteckning över områden av riksintresse för naturvård  
Länsstyrelsen i Skåne län 2001
5. Riksintresse friluftsliv.  
Länsstyrelsen i Skåne län 2014



# BOKSKOG NORR OM PANTAREGÅRDEN

Området utgörs av en före detta hagmark som planterats och idag består av en medelåldrig bokskog. Bokskogen är belägen öster om Anklam, strax norr om riksväg 11. Inom området finns några större granplanteringar. Skogen uppvisar en lundartad flora med bl.a. lundgröe, hässlebrodd, myska, gulplister, ekorrbär, lundarv och skogsknipprot. Buskskiktet är mestadels glest och består av hägg, hagtorn och bokföryngring.

Inom området häckar bl.a. röd glada och ormvråk.

Området utnyttjas av det rörliga friluftslivet, främst ridning.



**Klass:** 1

**Kriterier:** NZR

**Motiv:** Fauna, flora, rörligt friluftsliv

**Area:** 71 ha

**Nuvarande skydd:** Delvis inom område av riksintresse för naturvård och friluftsliv.

**Rödlistade arter:**

Kärlväxter: Skogsalm *Ulmus glabra* (VU)

Däggdjur: Barbastell *Barbastella barbastellus*<sup>1</sup> (EN), kronhjort *Cervus elaphus elaphus* (NT)

**Önskvärd skötsel:**

Naturvårdsinriktad lövskogsskötsel och på sikt en minskning av granbeståndet.

**Hot:**

Intensivt skogsbruk samt ökad andel granskog. Brist på gamla träd.

**Källor:**

1. Rune Gerell och Karin Gerell Lundberg, opub. data
2. Natur i Sjöbo kommun 1987 Förteckning över områden av riksintresse för naturvård. Länsstyrelsen i Skåne län 2001
3. Riksintresse friluftsliv. Länsstyrelsen i Skåne län 2014








# HAGMARK ÖSTER OM ANNEFRID (HÖRRS ÄNGAR)

Området omfattar en naturbetesmark och en bokskog, inneslutande alkärr och sumplövskogsbestånd. Här och var står enstaka vidkroniga ekar och bokar, som indikerar att området tidigare har varit en betad hagmark som nu vuxit igen. Naturbetesmarken har ett alltför dåligt betestryck, vilket medfört att den håller på att förbuskas, främst av hagtorn. Bland växterna kan nämnas skogsnäva, grönvit nattviol och Sankt pers nycklar.

I bokskogen, som uppvisar en lundartad flora, växer bl.a. aklejruta, smörbollor, tandrot, sårläka, hässle-klocka, ormbär, storrams, kransrams, skogsknipprot och tvåblad.

Längs en bäck övergår bokskogen i en sumplövskog, bestående av al och ask. Fältskiktet domineras här av älgräs, kärrfibbla, bäckbräsma, skogsskräppa, skärms-tarr och rankstarr. Här påträffas också Jungru Marie nycklar och nästrot.

Inom en öppen, fuktig betesmark växer majnycklar och ängsnycklar.



**Klass:** 1

**Kriterier:** NZBK

**Motiv:** Odlingslandskap, flora

**Area:** 30 ha

**Nuvarande skydd:** Nyckelbiotoper ingår.

**Rödlistade arter:**

Kärlväxter: Ask *Fraxinus excelsior* (VU), majnycklar *Dactylorhiza majalis* (NT)

Däggdjur: Kronhjort *Cervus elaphus elaphus* (NT)

**Önskvärd skötsel:**

Ökat betestryck i naturbetesmarken samt naturvårdsinriktad lövskogsskötsel i bokskogen, bl.a. genom att spara äldre bokar och ekar.

**Hot:**

Intensiv skogsskötsel.

**Källor:**

1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering nr 84
3. Skogens Pärlor, Skogsstyrelsen







# NATURBETES- MARKER VID LILLELYCKE

Området utgörs av en öppen betesmark och en klibbaldunge i en dalgång längs ett biflöde till Tolångaån. Dalbotten utgörs av en kalkhaltig torvmark medan intilliggande marker är mer stenbundna och torrare. Stora delar av den nuvarande betesmarken har med all säkerhet varit slåttermark en gång i tiden. Vackra stenmurar omgärdar området.

Inom betesmarken finns ett rikkärr (nr 1106). Floran är mycket artrik med bl.a. majviva, kärrjohannesört, majnycklar, jungfru Marie nycklar, tätört, trindstarr, slankstarr, näbbstarr, vippstarr, tagelsäv, vildlin, slåtterblomma, smörbollar, ängsvädd och kärrsälting.

Av mossorna kan nämnas kärrbryum, guldspärrmossa, kärrkvastmossa, källtuffmossa, kalkkällmossa, bandpraktmossa, späd skorpionmossa, korvskorpionmossa, och gyllenmossa<sup>6</sup>.

Längs ån finns ett litet bestånd av den starkt hotade pipstäckran. De torrare partierna är delvis gödselpåverkade men man kan i de branta sluttningarna finna backsiljan, även den starkt hotad.

I bäcken finns tjockskalig målarmussla och öring.

Fågelfaunan representeras bl.a. av buskskvätta, skogs-snäppa och rapphöna.



**Klass:** 1

**Kriterier:** NBZK

**Motiv:** Fauna, flora, odlingslandskap

**Area:** 8,9 ha

**Nuvarande skydd:** Strandskyddsområde.

**Rödlistade arter:**

Kärlväxter: Backsilja *Peucedanum oreoselinum* (EN), pipstäckra *Oenanthe fistulosa* (EN), kärrjohannesört *Hypericum tetrapterum* (NT), majnycklar *Dactylorhiza majalis* (NT)

Mossor: Kalkkällmossa *Philonotis calcarea*<sup>6</sup> (NT)

Fåglar: Raphhöna *Perdix perdix* (NT)

Blötdjur: Tjockskalig målarmussla *Unio crassus*<sup>8</sup> (EN)


**Önskvärd skötsel:**

Fortsatt beteshävd. Rikkärret är i behov av röjning av al.

**Hot:**

Upphört bete och gödsling



A photograph of a grassy hillside with a dirt path leading up to a forest. The hillside is covered in tall, dry grass and some green patches. The path is a narrow, winding trail that leads from the bottom left towards the top right of the frame. In the background, there is a dense forest of green trees. The sky is not visible.

### Källor:

1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Bevarandeprogram för natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet 1992
3. Våtmarksinventering i Malmöhus län 1993
4. Naturvårdsprogram för Malmöhus län 1995
5. Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004
6. Bager, H. & A. Persson. 2009. Skånes Rikkärr. Länsstyrelsen i Skåne län. Naturvård 2009:41
7. Länsstyrelsens WebbGIS
8. Länsstyrelsen i Skåne län. Nationell och regional miljöövervakning 2014. Marie Eriksson



# VANSTADS MOSSE

Området har genom omfattande dräneringar gått mot ett torrare stadium. Till följd av en upphörd beteshävd har området dessutom vuxit igen. Västra delen av mossen har planterats med björk. De kvarvarande betesmarkerna är till viss del gödselpåverkade. Tack vare den kalkrika marken kan man dock fortfarande finna majviva, majnycklar och knagglestarr. Bland övriga arter kan nämnas ängsbräsma, kabbleka, kärrsilja, småvänderot och ängsull. En del av vångarna är omgärdade av stenmurar.

Fågelfaunan representeras bl.a av kärrsångare, näktergal, gök och raphhöna.



**Klass:** 2

**Kriterier:** NKB

**Motiv:** Fauna, flora, odlingslandskap

**Area:** 8,4 ha

**Nuvarande skydd:** –

**Rödlistade arter:**

Kärlväxter: Majnycklar *Dactylorhiza majalis* (NT), ängsskära *Serratula tinctoria*<sup>6</sup> (NT)

Däggdjur: Kronhjort *Cervus elaphus elaphus* (NT)

Fåglar: Raphhöna *Perdix perdix* (NT)

**Önskvärd skötsel:**

Fortsatt bete, gärna med ett ökat betestryck.

**Hot:**

Upphört bete och gödsling.

**Källor:**

1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Bevarandeprogram för natur- och kulturmiljövården i odlingslandskapet 1992
3. Våtmarksinventering i Malmöhus län 1993
4. Naturvårdsprogram för Malmöhus län 1995
5. Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004
6. Artportalen, ArtDatabanken, SLU







# NYVÅNG (BOKSKOG)

Nyvång är ett omfattande bokskogsområde 3,5 km sydost om Lövestad. Området har en gång varit en hagmark som fått växa igen. Eftersom skogen tillhört "kronan" har man här bedrivit en effektiv skogsskötsel, vilket resulterat i en vacker bokskog. Numera är marken i privat ägo. Förutom bok består trädskiktet av ask, al och avenbok. Här finns också enstaka ekar. Buskskiktet utgörs av askuppslag, hägg och al. Floran är lundartad. Här växer bl.a. lundgröe, lundslok, skogsstarr, skogsbingel, kirskål, myska, lundarv, stor häxört och kransrams på friskare marker medan gulplister, tandrot och såråla återfinns på torrare partier. Bland de sällsyntare växterna kan skogsknipprot nämnas.

En inventering av fladdemusfaunan i området påvisade förekomst av den starkt hotade barbastellen. Övriga noterade arter var brunlångöra, större brunfladdermus och dvärgpipistrell.

I en liten bäck i områdets västra del har den starkt hotade pipstakran påträffats.

Fågelfaunan är tämligen rik. Här finns bl.a. bofink, koltrast, taltrast, gärdsmyg, nötväcka, trädpiplärka, svarthätta, härmsångare och ormråk.



**Klass:** 1

**Kriterier:** NZBK

**Motiv:** Odlingslandskap, flora

**Area:** 93 ha

**Nuvarande skydd:** –

**Rödlistade arter:**

Kärlväxter: Pipstakra *Oenanthe fistulosa* (EN), ask *Fraxinus excelsior* (VU)

Däggdjur: Barbastell *Barbastella barbastellus*<sup>2</sup> (EN), kronhjort *Cervus elaphus elaphus* (NT)

**Önskvärd skötsel:**

En överhållning av skogen skulle öka den biologiska mångfalden. Om så inte är möjligt bör en slutavverkning göras i flera etapper. Alla ihåliga träd bör sparas.

**Hot:**

Intensivt skogsbruk.

**Källor:**

1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Rune Gerell och Karin Gerell Lundberg, opub. data







# LÖVSKOG INTILL BÄRETOFTALUND

Området består av en blandlövhage och en öppen hagmark, omgiven av stenmurar. Lövskogen, som är betad, består av avenbok, bok och ek. Inne bland träden finns flera fuktsvackor med bl.a. tuvtåtel, gullpudra, älggräs, penningblad, vattenklöver och kabbleka. Mycken död ved finns på marken.

Inom området häckar också stenkärr och röd glada.



**Klass:** 1

**Kriterier:** NKBZ

**Motiv:** Odlingslandskap, fauna

**Area:** 12 ha

**Nuvarande skydd:** –

**Rödlistade arter:**

Kärlväxter: Ask *Fraxinus excelsior* (VU)

**Önskvärd skötsel:**

Naturvårdsinriktad skogsskötsel innefattande bl.a. en försiktig gallring samt bevarande av gamla träd.

**Hot:**

Intensivt skogsbruk.

**Källor:**

1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Bevarandeprogram för natur- och kulturmiljövården i odlingslandskapet 1992
3. Naturvårdsprogram för Malmöhus län 1995
4. Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004







# HAGMARKSOMRÅDE VID BJÖRKHAGA

**Ö**mse sidor om den gamla banvallen är den omfattande hagmarken belägen. Området är kraftigt stenbundet med fuktsvackor här och var. Förutom en bokdunge i norr växer enstaka askar, ekar och fågelbär längs stenmurarna. Buskskiktet, som består av slån, nypon och hagtorn, är tätt på sina ställen.

Området utgörs av friska till fuktiga betesmarker, vilket skapar en mosaikartad flora. I fuktsvackorna växer vattenmöja, bäcknate och ältranunkel medan man på de något torrare markerna finner vanlig backsippa, ängsbräsmå, humleblomster, jordtistel, backtimjan, knölsmörblomma, jungfrulin, blåsuga och mandelblomma. Här växer också Sankt Pers nycklar och grönvit nattviol.

Fågelfaunan är representerad av typiska hagmarksarter som törnsångare, gulspurv, ängspiplärka, stenskvätta och gök. Rapphöna och kornknarr har noterats inom området.



**Klass:** 1

**Kriterier:** NKB

**Motiv:** Odlingslandskap, flora

**Area:** 54 ha

**Nuvarande skydd:** –

**Rödlistade arter:**

Kärlväxter: Ask *Fraxinus excelsior* (VU), vanlig backsippa *Pulsatilla vulgaris* ssp. *vulgaris*<sup>5</sup> (VU), ängsskära *Serratula tinctoria*<sup>5</sup> (NT)  
Fåglar: Kornknarr *Crex crex*<sup>6</sup> (NT), rapphöna *Perdix perdix*<sup>6</sup> (NT)

**Önskvärd skötsel:**

En fortsatt gallring av de mer omfattande buskagen samt fortsatt beteshävd.

**Hot:**

Upphört bete och gödsling.

**Källor:**

1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Bevarandeprogram för natur- och kulturmiljövården i odlingslandskapet 1992
3. Naturvårdsprogram för Malmöhus län 1995
4. Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004
5. Skånes Flora, Lunds Botaniska Förening
6. Artportalen, ArtDatabanken, SLU.







# ÖSTARP MED OMGIVNINGAR

Området karakteriseras av ett stort inslag av hedbokskogar och betesmarker. De limnologiskt intressanta vatten-dragen Orehusabäcken och Avelsbäcken rinner genom området och bildar här och var raviner i de sandiga jordlagren. Området är geologiskt intressant, bland annat genom förekomsten av isälvsfält och sanddyner. Det ålderdomliga kulturlandskapet vid Kulturens Östarp med intilliggande gårdar ligger inom området.


**Area:** 265 ha

**Nuvarande skydd:** –

## Källor:

1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Översiktsplan för Sjöbo kommun 1992
3. Bevarandeprogram för natur- och kulturmiljövärden i odlingslandskapet 1992
4. Våtmarksinventering i Malmöhus län 1994
5. Naturvårdsprogram för Malmöhus län 1995
6. Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004







# BÄCKDAL NORDOST OM ÖSTARP

**D**en meandrande Orehusabäcken bildar nordost om Östarp en bäckdal, som är bevuxen av en sumpskog bestående av flerstammiga klubbalar och askar. Längs den branta södra sidan finns en gles, medelåldrig bokskog. Buskskiktet i sumpskogen utgörs av hägg med inslag av hassel och enstaka hagtornsbuskar. Fältskiktet är artrikt. Här växer bl.a. långsvingel, lundelm, kärrfibbla, skärmstarr, bäckbräsma, strandlysing, stor häxört och aklejruta. De omgivande kanterna består av gammal hagmark.

Genom området går en markerad stig från Östarp.



## Klass: 1

**Kriterier:** NBZGR

**Motiv:** Flora, fauna, geologi, friluftsliv

**Area:** 7,2 ha

**Nuvarande skydd:** Naturvårdsavtal. Område av riksintresse för naturvård. Delvis nyckelbiotop.

## Rödlistade arter:

Kärlväxter: Ask *Fraxinus excelsior* (VU)

## Önskvärd skötsel:

På sikt bör alskogen gallras för ökat ljusinsläpp.

## Hot:

Igenväxning.

## Källor:

1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Skogens pärlor, Skogsstyrelsen
3. Förteckning över områden av riksintresse för naturvård, Länsstyrelsen i Skåne 2001







# TORRA BETESMARKER VID ÖSTARP

Området utgörs av övervägande torra betesmarker med en artrik flora. Bl.a. växer här fårsvingel, borsttåtel, ludd-losta, sandstarr, bergsyra, hedblomster, gråbinka, fältmalört, rotfibbla och gråfibbla. Växterna har stor betydelse som värdväxter, pollen- och nektarproducenter för den mycket artrika insektsfaunan.

Inom området finns även en fuktig betesmark som slåttas. Bland växterna kan nämnas vecketåg, gökblomster, smörblomma, kärrtistel och majnucklar.



## Klass: 1

## Kriterier: NBZ

## Motiv: Flora, fauna

## Area: 35 ha

## Nuvarande skydd: Område av riksintresse för naturvård.

## Rödlistade arter:

### Kärlväxter: Majnucklar

*Dactylorhiza majalis* (NT)

### Lavar: Bokvårtlav *Pyrenula nitida* (NT)

### Fåglar: Bivråk *Pernis apivorus*<sup>2</sup> (VU), sånglärka *Alauda arvensis* (NT)

### Steklar:<sup>1</sup> Ölandsgökbi *Nomada similis* (EN), vädgökbi *Nomada armata* (EN), slättersandbi *Andrena humilis* (EN), monkesolbi *Dufourea halictula* (VU), storfibblebi *Panurgus banksianus* (VU), stäppsmaalbi *Lasioglossum brevicorne* (VU), pannblodbi *Sphecodes miniatus* (VU), vädgsandbi *Andrena hattorfiana* (NT), sotsandbi *Andrena nigrospina* (NT), hedsidenbi *Colletes fodiens* (NT), praktbyxbi *Dasypoda hirtipes* (NT),

kustbandbi *Halictes confusus* (NT), guldsmalbi *Lasioglossum aeratum* (NT), alvarsmalbi *Lasioglossum latrivente* (NT), småfibblebi *Panurgus calcaratus* (NT), punktblodbi *Sphecodes puncticeps* (NT), nätblodbi *Sphecodes reticulatus* (NT), mindre pansarstekel *Tiphia minuta* (NT), *Pemphredon mortifer*<sup>2</sup> (NT),  
Fjärilar: Åkerväddantennmal *Nemophora metallica* (VU), streckhedspinnare *Spiris striata* (VU), ängsmetallvinge *Adscita statice* (NT), mindre blåvinge *Cupido minimus* (NT), Allmän purpurmätare *Lythria cruentaria* (NT), ängsnätfjäril *Melitaea cinxia* (NT), sexfläckig bastardsvärmare *Zygaena filipendulae* (NT), mindre bastardsvärmare *Zygaena viciae* (NT), bredbrämad bastardsvärmare *Zygaena lonicerae* (NT), hedpärlemorfjäril *Argynnis niobe* (NT), violettkantad guldvinge *Lycaena hippothoe* (NT)  
Skalbaggar:<sup>1</sup> Hårdyngbagge *Aphodius scrofa* (VU), (bladbagge) *Chrysolina sturmi*, (bladbagge)





*Labidostoma longimana* (NT),  
smaragdgrön fallbagge  
*Cryptocephalus cericeus* (NT),  
barkrödbeck *Ampedus cinnabarinus*  
(NT), stor plattnosbagge  
*Playrhinus resinosus* (NT), större  
sågsvarthbagge *Uloa culinaris*  
(NT)

**Önskvärd skötsel:**

Fortsatt bete med relativt hårt  
betestryck som ger upphov till  
”tramp” i fältskiktet med tanke på  
den rika stekelfaunan.

**Hot:**

Upphörd hävd.

**Källor:**


1. Larsson, K. 2013. Kulturens  
Östarp. Översiktlig natur-  
vårdsinventering med tonvikt  
på bin och andra insekter  
2013. ALLMA Natur och  
Kultur
2. Artportalen, ArtDatabanken,  
SLU
3. Förteckning över områden av  
riksintresse för naturvård,  
Länsstyrelsen i Skåne 2001



# BLANDLÖVSKOG KRING AVELS- BÄCKEN

I nom ett inhägnat område kring Avelsbäcken, tillhörande Simontorps säteri, finns rester av gamla hagmarker som delvis vuxit igen eller planterats. Det stora inslaget av grova träd av bok, ek och ask minner dock om ett öppnare landskap. Området längs den vackert meandrande bäcken har varit orört under en relativt lång tid och här finns mycken död ved, både i form av lågor och högstubbar. Utefter bäcken växer det främst klipbal, varav många är murkna eller ihåliga. Området är ett potentiellt tillhåll för mindre hackspett. Det stora vildsvinsbeståndet som finns inom hägnet har en tydlig påverkan på markfloran. Sluttningarna kring bäcken saknar vegetation till följd av deras slitage medan floran i dalbotten domineras helt av bitterpilört. De omgivande markerna har inslag av ek- och granplanteringar.

Fågelfaunan är rik med bl.a. ormråk, skogsduva, försärla, gärdssmyg, stenkäcka och nötväcka.



**Klass:** 1

**Kriterier:** NZG

**Motiv:** Fauna, geologi

**Area:** 65,6 ha

**Nuvarande skydd:** Område av riksintresse för naturvård. Delvis biotopskyddsytta. Delvis nyckelbiotop.

**Rödlistade arter:**

Kärlväxter: Ask *Fraxinus excelsior* (VU), kal knipprot *Epipactis phyllanthos* (VU)

**Önskvärd skötsel:**

Fri utveckling av området kring bäcken.

**Hot:**

Intensivt skogsbruk.

**Källor:**


1. Skogens pärlor. Skogsstyrelsen
2. Förteckning över områden av riksintresse för naturvård. Länsstyrelsen i Skåne län 2001







# RAVIN ÖSTER OM RÖDDEMÖLLA



**D**en här skarpt nedskurna dalgången, delvis bevuxen med klibbal och enstaka askar, finner vi i de övre delarna av Orehusabäcken. Längs ravinens kanter står mycket gamla och pampiga bokar, några med en intressant lavflora. Fältskiktet är glest till följd av utskuggning och domineras bl.a. av kirskål och gulplister. Buskskiktet utgörs av hägg, brakved samt uppslag av bok. Längs bäcken växer den sällsynta mellanhäxörten.

**Klass:** 1

**Kriterier:** NBG

**Motiv:** Flora, geologi

**Area:** 1,3 ha

**Nuvarande skydd:** Området av riksintresse för naturvård. Biotop-skyddsytta. Delvis nyckelbiotop.

**Rödlistade arter:**

Kärlväxter: Ask *Fraxinus excelsior* (VU), skogsalm *Ulmus glabra* (VU)

Lavar: Bokkantlav *Lecanora glabrata*1(NT), bokvårtlav *Pyrenula nitida*1(NT)

**Önskvärd skötsel:**

Fri utveckling av området kring bäcken.

**Hot:**

–

**Källor:**

1. Skogsvårdsstyrelsens nyckelbiotopsinventering nr 87
2. Skogens pärlor. Skogsstyrelsen
3. Förteckning över områden av riksintresse för naturvård. Länsstyrelsen i Skåne län 2001







# BREDAMOSSEN

**B**reamossen är en liten mosse som tillhört gårdarna i Everlövs by och som utnyttjats för torvtäkt. Genom långtgående ägosplittring har mossen inte brukats sedan 1930-talet och därför vuxit igen med al, ask, björk, bok och ek. Vattnet är delvis kalkhaltigt, vilket ger upphov till en intressant flora. Här växer bl.a. slokstarr, tagelstarr<sup>5</sup> och kärrjohannesört. Bland övriga arter kan nämnas bunkestarr, strandklo, besksöta, fackelblomster, nejlikrot, tvåblad och kärrviol.



**Klass:** 2

**Kriterier:** NBK

**Motiv:** Odlingslandskap, flora

**Area:** 7,2 ha

**Nuvarande skydd:** Inom område av riksintresse för naturvård.

**Rödlistade arter:**

Kärlväxter: Kärrjohannesört  
*Hypericum tetrapterum* (NT)

**Önskvärd skötsel:**

Fortsatt fri utveckling.

**Hot:**

Utdikning.

**Källor:**

1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Bevarandeprogram för natur- och kulturmiljövården i odlingslandskapet 1992
3. Naturvårdsprogram för Malmöhus län 1995
4. Förteckning över områden av riksintresse för naturvård. Länsstyrelsen i Skåne län 2001
5. Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004







# HAGMARKER NORR OM EKERÖD

**H**agmarkerna norr om Ekeröd ligger i ett undulande landskap där torrbetesmarker växlar med fuktsvackor. Detta mycket vackra och omväxlande beteslandskap uppvisar rester av det gamla kulturlandskapet i form av fägator, stenmurar och gamla utmarksträd. I svackorna finns ofta småvatten, som hyser lövgrodor.


**Area:** 170 ha

**Nuvarande skydd:** –

**Källor:**

1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Naturvårdsprogram för Malmöhus län 1995
3. Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004







# HAGMARK ÖSTER OM EKERÖD

**H**agmarken är belägen i ett mycket vackert undulerande landskap med svackor och kullar. Området vegetationsstruktur visar på en mycket lång beteshävd, bl.a. med utomordentligt vackra betade bryn och purror samt stenmurar. En viss gödsel-påverkan finns i områdets västra del. Till hagmarken leder en fägata. Marken är stenbunden i stora delar av området. Längs stengårdsgårdarna växer vidkroniga ekar, bokar och askar. En mer sammanhållen aldunge finns i den östra delen.

Buskskiktet är glest och består av slån, nypon och hagtorn. På de torrare partierna dominerar vårbrodd, knippfryle, knölsmörblomma, åkervädd och gökärt medan man på de fuktigare delarna finner bl.a. ängs-bräsmå, blåsuga, jordtistel och bäcknate. I området finns tre små dammar med bl.a. lövgrödar och klock-grödar<sup>4</sup>. I alsbogen växer Sankt Pers nycklar.

En inventering av fladdermusfaunan i området visade på förekomst av större brunfladdermus, dvärgpipistrell, nordfladdermus och barbastell.

Fågelfaunan representeras bl.a. av törnsångare, svart-hätta, härmsångare, näktergal, rödstjart och grönfink. I området häckar också glada och ormvårk.



## Klass: 1

**Kriterier:** NKBZL

**Motiv:** Odlingslandskap, flora, fauna, landskapsupplevelse

**Area:** 28 ha

**Nuvarande skydd:** –

## Rödlistade arter:

Kärlväxter: Ask *Fraxinus excelsior* (VU)

Däggdjur: Barbastell *Barbastella barbastellus*<sup>5</sup> (EN)

## Önskvärd skötsel:

Fortsatt beteshävd.

## Hot:

Upphörd beteshävd och gödsling.

## Källor:

1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Naturvårdsprogram för Malmöhus län 1995
3. Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004
4. Artportalen, ArtDatabanken, SLU
5. Rune Gerell och Karin Gerell Lundberg, opub. data








# BLANDLÖVSKOG NORR OM EKERÖD

**B**landlövskogen utgörs av en igenväxande hagmark på en undulerande mark. I fuktsvackorna dominerar klibbal och ask medan de högre belägna områdena är bevuxen med bok. Buskskiktet utgörs främst av hägg och rundhagtorn. Fältskiktet i de fuktiga delarna utgörs bl.a. av älggräs, humleblomster, strandlysing, skogsskräppa, veketåg, hässlebrodd, skogsstarr och kärrfibbla. Här kan man också finna jungfru Marie nycklar och ormbär.

Inom området finns en öppen vattensamling.



*Fuktlövskog norr om Ekeröd.*



**Klass:** 1

**Kriterier:** NBZ

**Motiv:** Flora, fauna

**Area:** 12,3 ha

**Nuvarande skydd:** –

**Rödlistade arter:**

Kärlväxter: Ask *Fraxinus excelsior* (VU)

Fåglar: Mindre hackspett  
*Dendrocopos minor* (NT)

**Önskvärd skötsel:**

Fortsatt naturvårdsinriktad skogsskötsel.

**Hot:**

Intensivt skogsbruk.








# HAGMARK VID EKEBORG

Området uppvisar en lång beteshävd. Hagmarken omges av stengårdsgårdar med ekar längs kanterna. Buskskiktet utgörs av slån och hagtorn. Marken varierar från att vara frisk till fuktig. Floran är artrik och representeras bl.a. av vårbrodd, ängsbräsa, jordtistel, blåsuga, sammetsdaggkåpa, ältranunkel, penningblad, blåstarr, hirsstarr och bäcknate. I anslutning till tätare buskage växer Sankt Pers nycklar.

Inom området finns en mindre damm med lövgroda och klockgroda.

Fågelfaunan representeras bl.a. av gök, törnsångare, härmsångare, gårdsmyg och hämpling.



Damm med klockgroda.



**Klass:** 1

**Kriterier:** NKBZ

**Motiv:** Odlingslandskap, flora, fauna

**Area:** 7,2 ha

**Nuvarande skydd:** –

**Rödlistade arter:**

Kärlväxter: Ask *Fraxinus excelsior* (VU)

Fåglar: Hämpling *Carduelis cannabina* (VU)

**Önskvärd skötsel:**

Fortsatt beteshävd.

**Hot:**

Upphörd beteshävd och gödsling.

**Källor:**

1. Natur i Sjöbo kommun 1987
2. Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004







# HUMLARÖDTHUS FÄLAD

**H**umlarödshus fälad är naturreservat och en av de vackraste resterna av de tidigare vittutbredda fäladsmarkerna på Romeleåsens nordöstra sluttning. Landskapet kring Humlarödshus utgör ett kulturhistoriskt värdefullt område. Marken är stenbunden med torra buskmarker där det växer en och hagtorn omväxlande med fuktstråk, kärr och hässlen. Fäladen har stort markhistoriskt och botaniskt värde.

Från fäladens högsta punkt, 147 m ö. h., har man utsikt över Sövdesjön och Linderödsåsen. Fram till 1960-talet hade fäladen till stor del vuxit igen men sedan den 1964 blev naturreservat vidtog en restaurering, innefattande bl.a. röjning bland de täta snåren av en och nypon. Åtgärderna har gynnat den intressanta markfloran. I fuktstråken växer bl.a. darrgräs, loppstarr<sup>8</sup>, rankstarr, ängsull, Sankt Pers nycklar, ängsnycklar, tvåblad, Jungfru Marie nycklar, majnycklar och grönvit nattviol. På de torrare partierna dominerar stagg, här och var med inslag av backtimjan, jordtistel och blåklocka.



**Klass:** 1

**Kriterier:** NKBL

**Motiv:** Odlingslandskap, flora, landskapsupplevelse

**Area:** 17 ha

**Nuvarande skydd:** Naturreservat, Natura 2000-område (SE 0430120). Inom område av riksintresse för naturvård och friluftsliv.

## Rödlistade arter:

**Kärlväxter:** Ask *Fraxinus excelsior* (VU), loppstarr *Carex pulicaris* (VU), majnycklar *Dactylorhiza majalis* (NT)

**Svampar:** Praktvaxskivling *Hygrocybe splendidissima* (NT)

**Fåglar:** Hämpling *Carduelis cannabina*<sup>9</sup> (VU), sånglärka *Alauda arvensis*<sup>9</sup> (NT)

**Fjärilar:** Violettkantad guldvinge *Lycaena hippothoe*<sup>9</sup> (NT), ängsmetallvinge *Adscita statice*<sup>9</sup> (NT)

## Önskvärd skötsel:

Ytterligare röjning av buskskiktet samt ökat betestryck.